

진드기·쥐 와 거리↔ 두기로 건강하고 안전한 가을 즐기기!



가을에는 야외활동 증가로 진드기·설치류 매개 감염병에 대한 각별한 주의가 필요합니다.

진드기 매개 감염병



쯔쯔가무시증

증증열성혈소판
감소증후군(SFTS)



등산

설치류 매개 감염병

렙토스피라증



신증후군출혈열



캠핑(여행)



진드기 매개 감염병, 최선의 예방책은 진드기에 물리지 않는 것입니다!

① 진드기 매개 감염병 예방수칙

농작업 또는 야외활동 전



- ▶ 작업복과 일상복 구분 착용하기
- ▶ 피부 노출 최소화할 수 있는 복장 갖춰입기
밝은색 긴 소매 옷, 모자, 목수건, 양말, 장갑 등
- ▶ 농작업 시에는 소매를 단단히 여미고,
바지는 양말 안으로 집어넣기
- ▶ 진드기 기피제 사용하기

농작업 또는 야외활동 중



- ▶ 풀밭에 앉을 때 둑자리 사용하기
- ▶ 풀숲에 옷 벗어놓지 않기
- ▶ 풀밭에서 용변 보지 않기
- ▶ 등산로를 벗어난 산길 다니지 않기
- ▶ 진드기 기피제 주기적으로 사용하기

농작업 또는 야외활동 후



- ▶ 귀가 즉시 옷은 털어 세탁하기
- ▶ 샤워하면서 몸에 벌레 물린 상처 또는 진드기가 붙어있는지 확인하기
- ▶ 2주 이내 의심증상 발생 시 보건소 또는 의료기관 방문하여 진료받기



설치류 매개 감염병, 최선의 예방책은 적절한 복장 착용하기입니다!

① 설치류 매개 감염병 예방수칙

렙토스피라증 예방수칙



고여있는 물 등 오염이 의심되는 물에서
수영하거나 작업하지 않기



농작업 등 야외활동 시 방수처리 된
작업복, 장갑, 장화 착용하기



농작업, 수해 복구 등 작업 후
4주 이내 의심증상 발생 시 보건소 또는
의료기관을 방문하여 진료받기

! 설치류 매개 감염병 예방수칙

신증후군출혈열 예방수칙



쥐 배설물 접촉 피하기



귀가 시 옷 세탁 및 목욕하기



야외활동 후 2주 이내 의심증상 발생 시
보건소 또는 의료기관을 방문하여 진료받기



야외활동이 많은 직업 등 고위험군의 경우,
신증후군출혈열 예방접종 3회 받기

군인, 농부, 쥐 실험 종사자 등



등산 등 야외활동 시,
**진드기·쥐와의 거리두기로
건강하고 안전한
가을 보내세요!**

